DECCO®
We create smart protection
Post-harvest and Storage Solutions

DECCOFENATO POT

Fumígeno para desinfección en industria alimentaria

Ficha Técnica **Fecha emisión 03.06.2014** **Versión: 01**

Inscrito en el Registro de Plaguicidas de la Dirección General de Salud Pública con el nº **10-40-03984HA**

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas,aplicación, climatología, etc....). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc....) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta

CARACTERÍSTICAS Y USOS AUTORIZADOS

DECCOFENATO POT es un desinfectante de amplio espectro que actúa sobre un elevado número de mohos (*Cándida albicans, Aspergillus niger, Penicillium* spp, *Mucor* sp,, *Rhizopus* sp., etc.). DECCOFENATO POT es un fungicida aéreo cuyo uso está autorizado para la infección de locales, cámaras frigoríficas y almacenes vacíos relacionados con la Industria Agroalimentaria.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar a razón de 50 g de producto por cada 100 m^3 del espacio a desinfectar.
Aplicación por combustión total del bote fumígeno en ausencia de alimentos y personas. Limpiar en profundidad antes de aplicar. Proteger las células fotoeléctricas y de higrometría. Desconectar los detectores de humos. Parar los sistemas de ventilación. Salir de la cámara inmediatamente después de encender las mechas. Cuando los botes hayan terminado su combustión, reactivar la ventilación durante 30 min. La apertura de la cámara puede realizarse después de un tiempo mínimo de contacto de 24 horas. En ausencia de ventilación, esperar además hasta la disipación completa de los humos antes de entrar en el local. Plazo de seguridad 3 horas. Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinaria y/o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas previamente con el mencionado producto no contengan residuos de ninguno de sus componentes. Para ello, deberá aclararse debidamente con agua las partes tratadas antes de su utilización.
Aplicación bajo Asesoramiento Técnico.

COMPOSICIÓN

Bifenil-2-ol …….. 30% p/v (300 g/L)
Clorato potásico …….. 16% p/v (160 g/L)
Excipientes csp. ……100% p/v

PRESENTACIÓN: Botes de 25, 50, 250 y 500g.

ALMACENAJE

Almacenar a temperatura ambiente y baja humedad. Mantener en su embalaje de origen cerrado.

PRECAUCIONES

Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles
Nocivo por ingestión
Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias
Manténgase fuera del alcance de los niños
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos
No respirar los humos
Evítese el contacto con los ojos y la piel
Úsense guantes adecuados
Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos
Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO,
(si es posible muéstrele la etiqueta).

O

Comburente

X_n

Nocivo

N

Peligroso para el medio ambiente

VENTAJAS USO DECCOFENATO POT

- ✓ Desinfección aérea, rápida y fácil
- ✓ Eficaz contra un amplio espectro de hongos, bacterias y levaduras

Decco Ibérica Post Cosecha S.A.U. www.deccoiberica.es
info@deccoiberica.es Tel. 96 134 40 11